



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS**

**Escola de Enfermagem Alfredo Pinto- EEAP**

**ELOIZA JORDÃO DOMINGOS**

**O RISCO PARA O CONSUMO DE DROGAS EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS  
DE ENFERMAGEM**

*Revista de escolha: Cadernos de Saúde Pública*


<http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/submissao/passo-a-passo>

Rio de Janeiro

2020

ELOIZA JORDÃO DOMINGOS

**O RISCO PARA O CONSUMO DE DROGAS EM ESTUDANTES  
UNIVERSITÁRIOS DE ENFERMAGEM**



Trabalho de Conclusão de Curso  
apresentado à Escola de Enfermagem  
Alfredo Pinto - EEAP, na forma de  
artigo para obtenção do grau de Bacharel  
em Enfermagem.

Orientadora: Prof<sup>ª</sup>. Dr<sup>ª</sup>. Tais Veronica Cardoso Vernaglia

Rio de Janeiro

2020

## O RISCO PARA O CONSUMO DE DROGAS EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Eloiza Jordão Domingos<sup>1</sup>

Tais Veronica Cardoso Vernaglia<sup>2</sup>

Luciana de Souza Pereira de Magalhães<sup>3</sup>

Silvana Vieira da Chagas<sup>4</sup>

Carolina Maria Motta Stoffel Barbosa<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Email: [domingos.eloiza@gmail.com](mailto:domingos.eloiza@gmail.com) <https://orcid.org/0000-0003-0002-3264>

<sup>2</sup> Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Email: [tais.vernaglia@unirio.br](mailto:tais.vernaglia@unirio.br) <https://orcid.org/0000-0003-3391-7301>

<sup>3</sup>Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Email: [lucianamagalhaes13@gmail.com](mailto:lucianamagalhaes13@gmail.com) <http://orcid.org/0000-0002-6937-4989>

<sup>4</sup>Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Email: [silvanachagasestatistica@gmail.com](mailto:silvanachagasestatistica@gmail.com) <https://orcid.org/0000-0001-7088-5631>

<sup>5</sup> Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Email: [stoffel.carolina@gmail.com](mailto:stoffel.carolina@gmail.com) <https://orcid.org/0000-0003-0050-4973>

**Área de Concentração: 4.04.04.00-5**

**TABELAS PRODUZIDAS PARA O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

*Tabela 1 - Correlação entre variáveis sociodemográficas e o risco total de envolvimento para o consumo de drogas*

Variável	Categorias	1º ano		p_valor	5º ano		p_valor
		N	%		N	%	
MUNICÍPIO	CAPITAL	214	80.5	0.0366	109	88.6	0.1077
	DEMAIS MUNICÍPIOS	52	19.5		14	11.4	
ETNIA	BRANCA	123	48.4	0.4190	67	56.8	0.7989
	OUTRAS	48	18.9		25	21.2	
	PARDA	83	32.7		26	22.0	
COM QUEM MORA	COM OS PAIS	200	78.4	0.0096	69	59.5	0.2595
	OUTRAS	55	21.6		47	40.5	
RELIGIÃO	NÃO TEM RELIGIÃO	81	31.3	0.0011	34	27.9	0.0000
	TEM RELIGIÃO	178	68.7		88	72.1	
PRATICANTE	SIM	124	63.6	0.0098	53	58.2	0.3629
	NÃO	71	36.4		38	41.8	
RELIGIÃO (PAIS)	NÃO TEM RELIGIÃO	28	11.0	0.9444	14	11.6	0.8422
	TEM RELIGIÃO	226	89.0		107	88.4	
PRATICANTE (PAIS)	SIM	164	71.	0.0423	75	72.1	0.0888
	NÃO	64	28.1		29	27.9	

*Tabela 1 - Correlação entre variáveis sociodemográficas e o risco total de envolvimento para o consumo de drogas*

*Tabela 2 - Correlação entre escore de risco total de envolvimento para o consumo de drogas e o ano de graduação*

ESCORE	ANO	MEDIANA(q1;q3)	p_valor
TOTAL	1	10 (5 ; 20)	0.2094
	5	12 (6 ; 22)	
LÍCITA	1	9 (5 ; 17)	0.4289
	5	10 (5 ; 17)	
ILÍCITA	1	6 (3 ; 11)	0.05791
	5	7 (3 ; 14)	
DEPENDÊNCIA	1	9 (5 ; 18)	0.2565
	5	11 (6 ; 19)	
ABUSO	1	8 (5 ; 14)	0.06343

	5	10 (5 ; 16)	
--	---	-------------	--

**Tabela 3 – As atitudes e crenças de universitários de enfermagem em relação ao fenômeno das drogas**

Assertiva	Ano	Discorda		Indiferente		Concorda		p_valor
		N	%	N	%	N	%	
1. Minha educação básica sobre alcoolismo é adequada.	1º	20	5,1	126	32,1	123	31,4	0.0001
	5º	24	6,1	66	16,8	33	8,4	
2. Minha educação básica sobre abuso de drogas é adequada.	1º	20	5,1	120	30,8	127	32,6	0.0000
	5º	34	8,7	55	14,1	34	8,7	
3. Eu penso que ao perguntar sobre o seu uso de álcool e drogas, farei com que o paciente sinta-se incomodado e aflito.	1º	94	24,0	167	42,6	8	2,0	0,0034
	5º	64	16,3	54	13,8	5	1,3	
4. Os pacientes ficam irritados quando os enfermeiros perguntam sobre assuntos pessoais como o uso de álcool e drogas.	1º	45	11,5	211	53,8	13	3,3	0.0001
	5º	45	11,5	73	18,6	5	1,3	
5. Não é provável que os pacientes falem a verdade sobre seu uso de álcool e drogas quando entrevistados por um enfermeiro.	1º	81	20,7	155	39,6	32	8,2	0.0028
	5º	58	14,8	60	15,3	5	1,3	
6. Os enfermeiros devem saber como recomendar limites, ou seja, incentivar a redução do consumo aos pacientes que bebem muito e frequentemente, mas não são dependentes.	1º	11	2,8	140	35,7	118	30,1	0,0163
	5º	3	0,8	83	21,2	37	9,4	
7. A maioria das pessoas dependentes de álcool e drogas são desagradáveis para cuidar como pacientes.	1º	136	34,8	122	31,2	10	2,6	0.0110
	5º	83	21,2	39	10,0	1	0,3	
8. Usuários de álcool e drogas somente podem ser tratados por especialistas desta área.	1º	125	31,9	121	30,9	23	5,9	0.0000
	5º	92	23,5	28	7,1	3	0,8	
9. O melhor maneira do enfermeiro assistir um paciente dependente de álcool ou drogas é encaminhá-lo a um bom programa de tratamento.	1º	33	8,4	193	49,2	43	11,0	0.0000
	5º	39	9,9	72	18,4	12	3,1	
10. Os enfermeiros têm responsabilidade para intervir quando os pacientes estão usando droga, mesmo quando o problema do uso de droga não é a principal razão do tratamento.	1º	54	13,8	175	44,6	40	10,2	0,0225
	5º	11	2,8	92	23,5	20	5,1	
11. Um enfermeiro pode atuar em problemas dos pacientes relacionados ao álcool e outras drogas somente quando ocorre dependência.	1º	208	53,2	56	14,3	4	1,0	0,0238
	5º	111	28,4	11	2,8	1	0,3	